

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА СПАРК-ФР100К

ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	3
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ККМ.....	4
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5
4. ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ККМ.....	7
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ	8
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).....	8
7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	9
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ	10
9. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИИ С УЧЁТА НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ	11
10. СВЕДЕНИЯ О ФИСКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ	12
11. СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ЭКЛЗ	13
12. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	14
13. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	15
14. УЧЕТ ПРОВЕРОК ИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТОВ	16
15. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ	17
16. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛОМБИРОВАНИИ.....	18
17. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ	21
18. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	22
19. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	22
20. УТИЛИЗАЦИЯ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	30

Машина электронная контрольно-кассовая СПАРК-ФР100К (далее - ККМ) предназначена для применения на территории Российской Федерации организациями и индивидуальными предпринимателями при продаже товаров и оказании услуг (в том числе в отелях и ресторанах) кроме предприятий транспорта, электросвязи и почтовой связи. ККМ включает в себя блок фискальной памяти (БФП) и электронную контрольную ленту защищенную (ЭКЛЗ), которые позволяют обеспечивать некорректируемую регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчётах с населением, и обеспечивает возможность осуществления налоговыми органами контроля за полнотой учета выручки при применении ККМ.

1. Общие указания

1.1. Перед вводом ККМ в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации контрольно-кассовой машины «СПАРК-ФР100К» и настоящим паспортом.

1.2. Лица, осуществляющие техническую поддержку ККМ должны пройти специальное обучение и иметь удостоверение на право технической поддержки ККМ. Меры безопасности при проведении работ изложены в инструкции по эксплуатации.

1.3. Паспорт (далее – ПС) в течение всего срока эксплуатации ККМ должен храниться у пользователя, эксплуатирующего ККМ, и предъявляется по требованию налоговых органов, а также представителя организации, осуществляющей техническую поддержку ККМ. В случае передачи ККМ другому пользователю, Паспорт подлежит передаче вместе с ККМ

1.4. Все записи в ПС должны производиться только чернилами, четко и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.5. Талон-заявка на ввод ККМ СПАРК-ФР100К в эксплуатацию приведен в приложении 1. Акт ввода ККМ СПАРК-ФР100К в эксплуатацию приведен в приложении 2. Отрывной контрольный талон акта ввода ККМ СПАРК-ФР100К в эксплуатацию приведен в приложении 2. Заявка на гарантийный ремонт приведена в приложении 3. Акт вывода ККМ СПАРК-ФР100К из эксплуатации приведен в приложении 4.

1.6. ККМ поставляется предприятием-изготовителем в нефискальном режиме. Включение пользователем ККМ до проведения пусконаладочных работ запрещается. Для проведения пусконаладочных работ, фискализации ККМ и дальнейшей технической поддержки пользователю необходимо заключить договор о технической поддержке с ЦТО.

1.7. Техническая поддержка ККМ, нанесение на нее средства визуального контроля «Сервисное обслуживание», наклеивание на нее марок-пломб, а также введение в фискальную память (далее – ФП) информации при регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники, замена ФП и ЭКЛЗ осуществляется центром технического обслуживания (далее – ЦТО). При этом введение в ФП информации, замена ФП и ЭКЛЗ производятся с участием представителей налоговых органов.

1.8. При покупке ККМ необходимо проверить наличие маркировки, средства визуального контроля знак «Государственный реестр» и идентификационного знака, который состоит из двух идентичных частей:

- одна часть должна находиться на днище нижней части корпуса ККМ (на кожухе платы ПУ);
- вторая часть должна быть вклеена в раздел 8 настоящего ПС.

Заводские номера ККМ на обеих частях идентификационного знака должны совпадать с заводским номером ККМ, приведенным в разделе 8 «Свидетельство о приемке и упаковке» настоящего ПС.

Маркировка ККМ выполнена на шильдике, который установлен на верхнюю часть корпуса ККМ сзади и содержит следующие данные: наименование предприятия-поставщика; наименование ККМ; знак соответствия, заводской номер ККМ, год выпуска ККМ, параметры питания.

Средство визуального контроля знак «Государственный реестр» установлено на верхнюю часть корпуса ККМ (сзади и справа). Номер средства визуального контроля знак «Государствен-

ный реестр» должен соответствовать номеру, приведенному в разделе 8 «Свидетельство о приемке и упаковке» настоящего ПС.

Для регистрации ККМ в налоговом органе пользователь представляет в налоговый орган заявление о регистрации контрольно-кассовой техники, настоящий ПС и договор о ее технической поддержке, заключенный пользователем и ЦТО.

Налоговый орган регистрирует ККМ путем внесения сведений о ней в книгу учета контрольно-кассовой техники.

Налоговый орган одновременно с регистрацией ККМ выдает пользователю карточку регистрации контрольно-кассовой техники, а также возвращает документы, прилагавшиеся к заявлению.

Представитель налоговой инспекции должен сделать отметку о регистрации в налоговых органах в разделе 9 настоящего ПС.

1.9. Перерегистрация и снятие ККМ с регистрации осуществляется по заявлению пользователя. К заявлению прилагается ПС и карточка регистрации.

1.10. Ввод в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 8 инструкции по эксплуатации. При вводе в эксплуатацию представитель ЦТО должен установить на ККМ средство визуального контроля «Сервисное обслуживание» и элементы марки-пломбы с надписью «ККТ», которые устанавливаются на нижние кромки левой и правой боковых поверхностей корпуса так, чтобы объединять собой боковые поверхности пластмассового корпуса и кожух платы ПУ

Средство визуального контроля «Сервисное обслуживание» должно быть установлено на верхнюю часть корпуса ККМ (сзади) рядом со средством визуального контроля знак «Государственный реестр». Элемент марки-пломбы с отметкой «ПАСПОРТ» вклеить в раздел 8 ПС «Свидетельство о приемке и упаковке» Элемент марки-пломбы с отметкой «УЧЕТНЫЙ ТАЛОН» вклеить в раздел 1 учетного талона.

В разделе 17 «Сведения об установке средств визуального контроля» представитель ЦТО должен произвести запись номера средства визуального контроля «Сервисное обслуживание».

В разделе 12 «Сведения о вводе в эксплуатацию» представитель ЦТО должен сделать отметку о вводе ККМ в эксплуатацию.

В разделе 11 «Сведения об активизации ЭКЛЗ» представитель ЦТО должен сделать отметку об активизации ЭКЛЗ.

Запрещается использовать ККМ, на которой отсутствует маркировка предприятия – изготовителя, отсутствует, либо повреждена пломбировка, или одно из средств визуального контроля. Использование ККМ при проведении денежных расчетов с населением в неформальном режиме недопустимо.

2 Основные сведения о ККМ

2.1 Наименование: Контрольно–кассовая машина СПАРК-ФР100К.

2.2 ККМ СПАРК-ФР100К изготовлена в соответствии с действующей конструкторской и технологической документацией, соответствует ТУ 4017 – 008 – 45108960 –2008 и действующим техническим требованиям к контрольно–кассовой технике.

2.3 ККМ сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ 23411-84, ГОСТ 26329-84 (п.п. 1.2., 1.3.), ГОСТ Р 50747-2000, ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME10.B09153, срок действия по 10 сентября 2011 года.

2.4.Обозначение ККМ при заказе и в другой документации:

Контрольно–кассовая машина СПАРК-ФР100К, ТУ 4017 – 008 – 45108960 –2008.

2.5 Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО «Компьютерно – кассовые Системы»

127106, Москва, ул. Гостиничная, д.9, корп. 4, тел./факс (495) 786-2110..

3 Основные технические данные

3.1. Основные технические данные.

- Управление по специальному командному протоколу.
- Работа с панели управления (прогон ленты, тестирование, отчеты).
- Фискальная память (ФП) для записи и хранения ежедневных итоговых данных.
- Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ).
- Программируемый пароль управления ККМ (для посылки данных), хранящийся в фискальной памяти ККМ.
- Программируемый пароль доступа к фискальной памяти, хранящийся в ФП.
- Печать на кассовом чеке при регистрации покупки (услуги):
 - Наименование организации (индивидуального предпринимателя) (программируемое до 4 строк).
 - Год выпуска и заводской номер ККМ, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
 - Номер счета (при оказании услуг, в отелях и ресторанах).
 - Номера комнаты, (столика) (в отелях и ресторанах), номер места (в отелях и ресторанах).
 - Идентификатор оператора, официанта, портье (при оказании услуг, в отелях и ресторанах).
 - Вид операции (покупка, возврат продажи, возврат покупки),
 - Идентификатор секции (отдела), наименование или код товара (услуги), количество (вес), признак умножения (символ «х»), цена единицы товара (услуги), ограничитель сумм слева (символ «*»), стоимость товара (услуги).
 - Итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), итоговая сумма продажи (услуги).
 - Номер платежной карты (при оплате платежной картой).
 - Ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма оплаты (при оплате платежной картой).
 - Вид оплаты «Наличные руб.», ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма оплаты.
 - Сдача, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма сдачи (при оплате наличными).
 - Идентификатор кассира.
 - Дата печати чека, Время печати чека,
 - Порядковый номер документа, порядковый номер чека.
 - Номер кассового узла организации (индивидуального пользователя), признак фискального режима.
 - Наименование программно-аппаратного средства, обеспечивающего некорректируемую регистрацию информации, его регистрационный номер.
 - Номер, символ «#», значение контрольного проверочного кода (КПК).

Дополнительные реквизиты (необходимость печати определяется пользователем контрольно-кассовой машины):

- Вид операции (наценка, скидка), величина процентной ставки наценки (скидки), сумма наценки (скидки).
- Процентная ставка налога, ограничитель сумм слева (символ «*»), стоимость товара (услуги) с учетом налога.
- Вид операции (аннулирование), наименование или код товара (услуги), количество (вес), признак умножения (символ «х»), цена единицы товара (услуги), ограничитель сумм слева (символ «*»), стоимость аннулированного товара (услуги).
- Количество товарных позиций в чеке.
- Промежуточный итог, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма промежуточного итога.
- В том числе налогов, ограничитель сумм слева (символ «*»), сумма налогов по чеку.
- Наименование платежной карты.

Номер документа подтверждения кредитной организацией оплаты платежной картой.
Программируемое окончание чека (до 8 строк)

- Защита от печати произвольных данных на документах, содержащих фискальные данные.
- Автоматическая отрезка чека.
- Блокировка ККМ при попытке неправильного пароля доступа к ФП.
- Блокировка ККМ при отсутствии чековой ленты.
- Блокировка ККМ при отключении или неисправности принтера.
- Блокировка ККМ при попытке некорректной информации.
- Блокировка ККМ при отключении ФП.
- Блокировка ККМ при обнаружении неисправностей ФП, сбоев чтения или записи в ФП.
- Блокировка ККМ при заполнении ФП.
- Блокировка ККМ при обнаружении сбоя в оперативной памяти (ОЗУ) или в ФП.
- Блокировка ККМ при отсутствии в её составе ЭКЛЗ, отключении ЭКЛЗ, или установке в неё ЭКЛЗ, активизированной в составе другой ККМ.
- Блокировка ККМ, кроме теста целостности архива, прекращения документа, завершения документа, закрытия смены, закрытия архива, формирования запросов при возврате от ЭКЛЗ кода ошибки, свидетельствующей об заполнении ЭКЛЗ, аварии ЭКЛЗ, превышении лимита времени функционирования ЭКЛЗ.
- Блокировка ККМ, кроме проведения операций фискализации, перерегистрации ККМ или активизации ЭКЛЗ, при установке в состав ККМ не активизированной ЭКЛЗ.
- Блокировка ККМ при превышении продолжительности смены.
- Автоматическое тестирование с распечаткой заводского номера ККМ.
- Учет денежных сумм итогов продаж (услуг) и налогов.
- Подсчет частных итогов, суммы сдачи, общих итогов.
- Операции выплат, не связанных с продажей (услугой) и внесения денежных сумм.
- Операции возврата, аннулирования, отмены и коррекции ошибок.
- Повторение продажи (услуги) и умножение цены на число.
- Учет цены тары и упаковки.
- Операции с процентными скидками и надбавками.
- Программирование и автоматический подсчет (выделение) четырех видов налогов.
- Печать пробного чека.
- Управление внешним денежным ящиком с датчиком открывания.
- Запись данных ежедневных (ежесменных) итогов в фискальную память.
- Выдача по запросу данных хранящихся в ЭКЛЗ.
 - отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне дат;
 - отчет по закрытиям смен в заданном диапазоне номеров смен;
 - итоги смены по номеру смены;
 - итог активизации;
 - документ по номеру КПК;
 - контрольная лента по номеру смены;
 - краткий отчет, содержащий только суммарные итоги по заданной выборке;
 - полный отчет, содержащий всю информацию по заданной выборке, включая суммарные итоги.
- Снятие показаний (X) и гашение (Z) денежных и операционных регистров с автоматическим выводом на печать отчетов:
 - суточный отчет;
 - периодический отчет;
 - фискальный отчет.

3.2 Основные параметры

Разрядность (десятичных разрядов):

контрольных счетчиков количества снятых показаний и гашений, не менее..... 4
денежных регистров, не менее 10

денежных регистров общего итога, не менее	14		
контрольных счетчиков очистки ОЗУ и перезапусков ККМ	4		
Модуль контроллера фискальной памяти:			
объем оперативной памяти – ОЗУ (Кбайт)	32		
встроенный таймер реального времени с календарем	имеется		
сохранность информации после выключения питания (час.), не менее	720		
Модуль накопителя фискальной памяти (ФП):			
объем (Кбайт)	128		
количество суточных (сменных) записей в ФП	до 5317		
количество перерегистраций (включая фискализацию)	22		
количество активизаций ЭКЛЗ, не менее,	52		
количество операций очистки ОЗУ, не более	200		
энергонезависимое хранение информации в ФП (лет), не менее	7		
Параметры печати:			
метод печати	Чековая лента Термопечать	Подкладной документ Матричный ударный	
количество символов в строке	48	42	
скорость печати (мм секунду)	180	16	
размер бумаги max. (мм)	80-1; Ø83	77 (зона печати)	
минимальное поле от края документа до зоны печати (мм)	-	17(сверху), 22 (снизу)	
толщина бумаги (мм), не более	0,2	0,35	
Контроль наличия ленты и подкладного документа в печатающем устройстве			
Интерфейс связи с внешним устройством			
Порт управления денежным ящиком с датчиком открывания			
Питание ККМ			
Напряжение питания ККМ (В)			
Ток питания ККМ (А)			
Потребляемая мощность ККМ (Вт), не более			
Масса (кг), не более			
Габариты: ширина, длина и высота (мм), не более			
Эксплуатация ККМ возможна при:			
напряжении первичной электрической сети			
температуре окружающей среды			
относительной влажности			
атмосферном давлении			
Тип разделителя рубля – копейки на печатаемых документах			
(устанавливается при программировании)			

4. Основные составные части ККМ

Контрольно-кассовая машина (ККМ) «СПАРК-ФР100К» выполнена на базе печатающего устройства модели TPG A776 фирмы TPG.

В корпус печатающего устройства устанавливаются:

- Модуль накопителя фискальной памяти (НФП-01);
- Модуль контроллера фискальной памяти (КФП-01);
- Модуль интерфейса фискальной памяти (ИФП-02);
- Модуль ЭКЛЗ.

5 Комплектность

№	Наименование	Количество
1	ККМ СПАРК–ФР100К	1
2	Интерфейсный кабель RS-232	1
3	Сетевой адаптер	1
4	Паспорт	1
5	Паспорт ЭКЛЗ	1
6	Инструкция по эксплуатации	1
7	Учетный талон	1
8	Рулон термобумаги	1
9	<i>Инструкция налогового инспектора на техническом носителе*</i>	1
10	<i>Программа SPARK100.EXE на техническом носителе*</i>	1
11	<i>Драйвер обмена с USB на техническом носителе*</i>	1
12	<i>Эмулятор COM-порта для USB на техническом носителе*</i>	1
13	<i>Адаптер интерфейса клавиатуры*</i>	1
14	<i>Клавиатура PS/2*</i>	1
15	<i>Индикатор кассира*</i>	1
16	<i>Индикатор покупателя*</i>	1
17	<i>Денежный ящик*</i>	1

* - поставляется по отдельному заказу.

ККМ поставляется потребителю упакованной в картонную коробку.

Интерфейсный кабель для работы с портом USB приобретается пользователем самостоятельно.

6 Гарантии изготовителя (поставщика).

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ККМ требованиям технических условий ТУ 4017 – 008 – 45108960 – 2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в комплекте эксплуатационной документации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации ККМ – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения ККМ – 9 месяцев с даты изготовления.

6.4. Гарантийный ремонт осуществляется за счет изготовителя ККМ.

Гарантийный ремонт осуществляется Центром технического обслуживания контрольно–кассовых машин (в дальнейшем – ЦТО), имеющим сертификат изготовителя (поставщика) или его полномочного представителя.

6.5. При проведении гарантийного ремонта сроки гарантии продлеваются на время с момента получения заявки на ремонт до окончания ремонта.

6.6. Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в следующих случаях:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- при отсутствии технической поддержки;
- при нарушении пломбировки ККМ;
- при вводе в эксплуатацию без проведения пусконаладочных работ;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов ККМ.

6.7. Гарантийный ремонт ККМ производится только после получения организацией, производящей гарантийный ремонт, оформленной заявки от потребителя на проведение ремонта.

Гарантии на ЭКЛЗ в соответствии с паспортом на ЭКЛЗ. Лимит времени функционирования ЭКЛЗ – 1 год со времени активизации. При интенсивной работе ККМ ЭКЛЗ заполняется быстрее, чем за год и требует замены.

6.8. Замену ЭКЛЗ проводит организация, имеющая договор с потребителем на техническую поддержку.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Условия транспортирования и хранения ККМ в упаковке изготовителя (поставщика) должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150–69. Условия хранения ЭКЛЗ определяются методическими указаниями по применению ЭКЛЗ в ККМ.

7.2. Транспортирование должно производиться транспортом следующих видов с действующими правилами перевозки грузов:

- автомобильным – “Правила перевозки грузов автомобильным транспортом”, 2 изд., М., Транспорт, 1983.
- железнодорожным – “Правила перевозки грузов”, М., Транспорт, 1983, и “Технические условия погрузки и крепления грузов”, МПС, 1969.
- речным – “Правила перевозки грузов”, утвержденные Министерством речного флота 14.08.78.
- авиационным – (в отапливаемых герметизированных отсеках) – “Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР”, утвержденное Министерством гражданской авиации 28.03.75.

7.3. Вид отправки – мелкий, тип подвижного состава – крытые вагоны и универсальные контейнеры по ГОСТ 20435–75.

7.4. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

7.5. ККМ должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5° до +35°С, относительной влажности не более 85%, при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных для рабочей зоны производственных помещений.

7.6. Складирование упакованных ККМ должно производиться не более, чем в 8 ярусов. Расстояние от складироваемых ККМ до стен и пола не должно быть менее 10 см. Не допускается расположение ККМ ближе, чем на 1 м от отопительных устройств.

7.7. Распаковывание ККМ в зимнее время необходимо производить только в отапливаемом помещении, предварительно выдержав ККМ в упаковке в этом помещении в течение не менее 6 часов.

8 Свидетельство о приёмке и упаковке

Контрольно-кассовая машина **“СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____, соответствует спецификациям изготовителя, техническим условиям ТУ 4017 – 008 – 45108960 –2008, признана годной к эксплуатации и упакована согласно установленным требованиям.

Дата изготовления “___” _____ 200__ г. Дата упаковки “___” _____ 200__ г.

Представитель
изготовителя _____

Упаковку
произвел _____

М.П.

Представитель
поставщика _____

М.П.



Сертификация изделия проведена.
Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ME10.B09153
ТУ 4017 – 008 – 45108960 –2008

В ККМ установлена ЭКЛЗ _____ регистрационный № _____

На ККМ установлено Средство визуального контроля знак «Государственный реестр»
№ _____

Место для вклеивания идентификационного знака	Место для вклеивания части «ПАСПОРТ» марки-пломбы поставщика

подпись

расшифровка подписи

дата

9. Сведения о регистрации, перерегистрации и снятии с учёта налоговыми органами

№ п/п	Дата операции	Вид операции	Должность, ФИО и подпись лица, проводив- шего работы	Примечание

10. Сведения о фискальной памяти

№ п/п	Дата проведения фискализации / перерегистрации	Дата проведения замены ФП, причина замены	Должность, ФИО и подпись лица, про- водившего работы

11. Сведения об активизации ЭКЛЗ

№ п/п	Регистраци- онный номер ЭКЛЗ	Дата активизации ЭКЛЗ	Дата замены ЭКЛЗ	Причина замены ЭКЛЗ	ФИО, подпись лица, прово- дившего заме- ну ЭКЛЗ

12. Сведения о вводе в эксплуатацию

№ п/п	Наимено- вание и ад- рес ЦТО	Долж- ность, ФИО	Подпись, дата	Наименование и адрес орга- низации- владельца ККМ	Должность, ФИО	Подпись, дата

13. Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания по техническому со- стоянию ККМ	Должность, ФИО	Подпись

14. Учет проверок исправности и ремонтов

№ п/п	Дата и время отказа изделия или его отдельного блока	Характер неис- правности (внешние проявле- ния)	Причина отказа	Меры, приня- тые для устра- нения неис- правности	ФИО, под- пись лица, устранив- шего не- исправ- ность	Приме- чание

15. Сведения о замене программно-аппаратных средств

№ п/п	Дата проведения замены	Наименование	Причина замены	Должность, ФИО и под- пись лица, проводивше- го работы	Примечание

16. Сведения об опломбировании

Дата	Причина опломбирования (обслуживание ККТ, ремонт ККТ, проверка исправности ККТ, замена накопителей фискальной памяти ККТ)	Место для наклеивания марки-пломбы организации, осуществляющей техническую поддержку ККТ	Должность, ФИО и подпись лица, проводившего работы

Дата	Причина опломбирования (обслуживание ККТ, ремонт ККТ, проверка исправности ККТ, замена накопителей фискальной памяти ККТ)	Место для наклеивания марки-пломбы организации, осуществляющей техническую поддержку ККТ	Должность, ФИО и подпись лица, проводившего работы

Дата	Причина опломбирования (обслуживание ККТ, ремонт ККТ, проверка исправности ККТ, замена накопителей фискальной памяти ККТ)	Место для наклеивания марки-пломбы организации, осуществляющей техническую поддержку ККТ	Должность, ФИО и подпись лица, проводившего работы

17. Сведения об установке средств визуального контроля

Дата	Номер знака «Сервисное обслуживание»;	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего установку

18. Особые отметки

19. Вывод из эксплуатации

№ п/п	Дата установки	Наименование орга- низации-владельца	Дата снятия	Причина снятия	Должность, ФИО и подпись лица, проводив- шего работы

20. Утилизация

21.1 Все узлы и корпусные детали ККМ изготовлены из материалов, прошедших экологическую экспертизу и их утилизация не наносит вред окружающей среде.

21.2 Разборку и утилизацию ККМ, а также узлов и блоков, снятых с машины и не подлежащих восстановлению, осуществляет ЦТО, обеспечивающий техническую поддержку изделия.

21.3 Снятые ЭКЛЗ и ФП подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента снятия. При этом пользователь должен обеспечить сохранность ЭКЛЗ и ФП с зарегистрированной в ней информацией в течение указанного срока, соблюдая условия хранения.

Условия хранения ФП в соответствии с пунктом 7.5 настоящего ПС.

Условия хранения ЭКЛЗ в соответствии с паспортом на ЭКЛЗ.

По истечении срока хранения ЭКЛЗ и ФП сдаются ЦТО, обеспечивающему техническое обслуживание ККМ.

21.4 Контрольные ленты подлежат хранению у пользователя в течение пяти лет с момента получения.

Условия хранения контрольных лент – затемнённое место в соответствии с пунктом 7.5 настоящего ПС.

21.5 Паспорт ККМ после снятия ККМ с эксплуатации подлежит хранению у пользователя в течение 5 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Талон-заявка направляется в организацию – Центр технического обслуживания ККМ (ЦТО), в зоне деятельности которого находится потребитель и который производит ввод ККМ в эксплуатацию.

Талон-заявка направлен в _____

наименование и адрес ЦТО

Дата отправки заявки “ ____ ” _____ 200__ г.

Руководитель предприятия-потребителя _____
(подпись)

ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ВВОД ККМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (направляется в ЦТО, осуществляющий ввод ККМ в эксплуатацию)

1. Контрольно-кассовая машина “СПАРК-ФР100К”, заводской номер _____
2. Дата изготовления “ ____ ” _____ 200__ г.
3. Наименование и реквизиты предприятия-потребителя. _____
4. Предприятие-поставщик _____
5. Дата и номер документа, по которому получен ККМ _____
6. ККМ получен в комплекте согласно раздела “Комплектность” _____
7. Электропроводка однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц с защитным заземлением, предназначенная для питания ККМ, имеется.

М.П.

Руководитель предприятия-потребителя

_____ (подпись)

Дата “ ____ ” _____ 200__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ ВВОДА ККМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Контрольно-кассовая машина **“СПАРК-ФР100К”**,

заводской номер _____,

дата изготовления “___” _____ 200__ г.,

введен в эксплуатацию: “___” _____ 200__ г.

(наименование ЦТО, производившего ввод ККМ в эксплуатацию)

Специалист ЦТО, производивший ввод в эксплуатацию _____

(должность, Ф.И.О., № и дата выдачи удостоверения, подпись)

Руководитель предприятия-потребителя _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель налоговой службы _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

ТАЛОН №1 ВВОДА ККМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ККМ)

1. **Контрольно-кассовая машина “СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____
 2. Дата изготовления “___” _____ 200__ г.
 3. Предприятие-поставщик _____
 4. Дата ввода в эксплуатацию: “___” _____ 200__ г.
 5. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
 6. Наименование ЦТО, производившего ввод ККМ в эксплуатацию _____
 7. Фамилия и инициалы специалиста ЦТО, производившего ввод ККМ в эксплуатацию, номер и дата выдачи удостоверения на право техобслуживания и ремонта ККМ _____
 8. Состояние ККМ после ввода в эксплуатацию _____
 9. Наименование ЦТО, который будет производить техническое обслуживание ККМ _____
- Представитель ЦТО, производивший ввод в эксплуатацию _____
- Руководитель предприятия-потребителя. _____
- Представитель налоговой службы _____

М.П.



ТАЛОН №2 ВВОДА ККМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ККМ)

1. **Контрольно-кассовая машина “СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____
 2. Дата изготовления “___” _____ 200__ г.
 3. Предприятие-поставщик _____
 4. Дата ввода в эксплуатацию: “___” _____ 200__ г.
 5. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
 6. Наименование ЦТО, производившего ввод ККМ в эксплуатацию _____
 7. Фамилия и инициалы специалиста ЦТО, производившего ввод ККМ в эксплуатацию, номер и дата выдачи удостоверения на право техобслуживания и ремонта ККМ _____
 8. Состояние ККМ после ввода в эксплуатацию _____
 9. Наименование ЦТО, который будет производить техническое обслуживание ККМ _____
- Представитель ЦТО, производивший ввод в эксплуатацию _____
- Руководитель предприятия-потребителя. _____
- Представитель налоговой службы _____

М.П.

ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ККМ)

1. **Контрольно-кассовая машина “СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____
2. Дата изготовления “___” _____ 200__ г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “___” _____ 200__ г.
4. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
5. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт _____
6. Нарботка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час.) _____
7. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа _____

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание _____

Руководитель предприятия-потребителя. _____

М.П.



КОРЕШОК ТАЛОНА-ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ККМ)

1. **Контрольно-кассовая машина “СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____
2. Дата изготовления “___” _____ 200__ г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “___” _____ 200__ г.
4. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
5. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт _____
6. Нарботка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час.) _____
7. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа _____

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание _____

Руководитель предприятия-потребителя. _____

М.П.

ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ККМ)

1. **Контрольно-кассовая машина "СПАРК-ФР100К"**, заводской номер _____
2. Дата изготовления "____" _____ 200__ г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: "____" _____ 200__ г.
4. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
5. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт _____
6. Нарботка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час.) _____
7. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа _____

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание _____

Руководитель предприятия-потребителя. _____

М.П.

✂

КОРЕШОК ТАЛОНА-ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ККМ)

1. **Контрольно-кассовая машина "СПАРК-ФР100К"**, заводской номер _____
2. Дата изготовления "____" _____ 200__ г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: "____" _____ 200__ г.
4. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
5. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт _____
6. Нарботка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час.) _____
7. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа _____

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание _____

Руководитель предприятия-потребителя. _____

М.П.

ТАЛОН-ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(направляется в ЦТО, осуществляющий техническое обслуживание ККМ)

1. Контрольно-кассовая машина **“СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____
2. Дата изготовления “____” _____ 200__ г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____” _____ 200__ г.
4. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
5. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт _____
6. Нарботка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час.) _____
7. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа _____

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание _____

Руководитель предприятия-потребителя. _____

М.П.

✂

КОРЕШОК ТАЛОНА-ЗАЯВКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(направляется изготовителю или предприятию-поставщику ККМ)

1. Контрольно-кассовая машина **“СПАРК-ФР100К”**, заводской номер _____
2. Дата изготовления “____” _____ 200__ г.
3. Дата ввода в эксплуатацию: “____” _____ 200__ г.
4. Наименование, адрес и телефон предприятия-потребителя _____
5. Наименование и адрес ЦТО, производящего гарантийный ремонт _____
6. Нарботка ККМ с начала эксплуатации до отказа (час.) _____
7. Описание обнаруженных дефектов с указанием (при возможности) причин отказа _____

Представитель ЦТО, производивший техобслуживание _____

Руководитель предприятия-потребителя. _____

М.П.

АКТ ВЫВОДА ККМ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контрольно-кассовая машина “СПАРК–ФР100К”,

заводской номер _____,

дата изготовления “ ____ ” _____ 200__ г.,

выведен из эксплуатации: “ ____ ” _____ 200__ г.

(наименование ЦТО, производившего вывод ККМ из эксплуатации)

Специалист ЦТО, производивший вывод из эксплуатации _____

(должность, Ф.И.О., № и дата выдачи удостоверения, подпись)

Руководитель предприятия-потребителя _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель налоговой службы _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Вход. № сопр. докум. и дата	Подп.	Дата
	измен.	замен.	новых	аннулир.					
									Лист 31
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Инв. № подл.		Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	